

# БДМ-АГРО

**СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ В ТЕЧЕНИИ 2019 КАЛЕНДАРНОГО ГОДА ЦЕНА**  
**на сельскохозяйственную технику производства ООО "БДМ-Агро", поставляемую покупателям (лизингополучателям) -**  
**сельхозтоваропроизводителям в рамках Правил субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, утвержденных**  
**постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1432**

| № п/п | Наименование техники                      | Модификации/ спецификации/ комплектации   | Цена на условиях франко-завод в 2019 г., руб. (без НДС) | Цены и размеры субсидий при скидке 15%      |              |                       | Цены и размеры субсидий при скидке 20%      |              |                       |
|-------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|
|       |   |   |   | Максимальная цена по договору купли-продажи |              | Размер субсидия, руб. | Максимальная цена по договору купли-продажи |              | Размер субсидия, руб. |
|       |   |   |   | Без НДС                                     | С НДС        |                       | Без НДС                                     | С НДС        |                       |
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6            | 7                     | 8   | 9            | 10                    |
|       |   |   | зр4 * зр5   | зр6 - зр9                                   | зр7 * 1,20   | зр6 * 0,15            | зр6 - зр12                                  | зр10 * 1,20  | зр6 * 0,20            |
| 1     | ДИСКАТОР БДМ-2,2х2Т                       | навесное двухрядное орудие, ширина захвата 2,2м, сферические диски из боросодержащей стали -14 шт., шлейф-каток                 | 331 695,67  | 281 941,32                                  | 338 329,58   | 49 754,35             | 265 356,54                                  | 318 427,85   | 66 339,13             |
| 2     | ДИСКАТОР БДМ-2,4х2                        | двухрядное орудие, ширина захвата 2,4 м, сферические диски из боросодержащей стали -18 шт., шлейф-каток грубчатый.              | 199 421,71  | 169 508,45                                  | 203 410,14   | 29 913,26             | 159 537,37                                  | 191 444,84   | 39 884,34             |
| 3     | ДИСКАТОР БДМ-2,5х2                        | навесное двухрядное орудие, ширина захвата 2,5м, сферические диски из боросодержащей стали -19 шт.                              | 251 914,90  | 214 127,66                                  | 256 953,19   | 37 787,24             | 201 531,92                                  | 241 838,30   | 50 382,98             |
| 4     | ДИСКАТОР БДМ-2,7х2П (опорный шлейф-каток) | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 2,7м, сферические диски из боросодержащей стали -18шт., шлейф-каток             | 461 073,62  | 391 912,58                                  | 470 295,10   | 69 161,04             | 368 858,90                                  | 442 630,68   | 92 214,72             |
| 5     | ДИСКАТОР БДМ-2,8х4П (опорный шлейф-каток) | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 2,8м, сферические диски из боросодержащей стали -28 шт., шлейф-каток         | 637 876,30  | 542 194,85                                  | 650 633,82   | 95 681,45             | 510 301,04                                  | 612 361,25   | 127 575,26            |
| 6     | ДИСКАТОР БДМ-3х2                          | навесное двухрядное орудие, ширина захвата 3 м, сферические диски из боросодержащей стали -22 шт.                               | 298 137,82  | 253 417,15                                  | 304 100,58   | 44 720,67             | 238 510,26                                  | 286 212,31   | 59 627,56             |
| 7     | ДИСКАТОР БДМ-3х2П (опорный шлейф-каток)   | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 3м, сферические диски из боросодержащей стали -22 шт., опорный шлейф-каток      | 582 408,78  | 495 047,46                                  | 594 056,95   | 87 361,32             | 465 927,02                                  | 559 112,42   | 116 481,76            |
| 8     | ДИСКАТОР БДМ-3х4П (опорный шлейф-каток)   | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 3,2м, сферические диски из боросодержащей стали -32 шт., опорный шлейф-каток | 710 677,39  | 604 075,78                                  | 724 890,94   | 106 601,61            | 568 541,91                                  | 682 250,29   | 142 135,48            |
| 9     | ДИСКАТОР БДМ-3,6х4П (опорный шлейф-каток) | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 3,7м, сферические диски из боросодержащей стали -36 шт., опорный шлейф-каток | 826 234,69  | 702 299,49                                  | 842 759,39   | 123 935,20            | 660 987,75                                  | 793 185,30   | 165 246,94            |
| 10    | ДИСКАТОР БДМ-4х2П (опорный шлейф-каток)   | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 4,2м, сферические диски из боросодержащей стали -30шт., опорный шлейф-каток     | 657 521,02  | 558 892,87                                  | 670 671,44   | 98 628,15             | 526 016,82                                  | 631 220,18   | 131 504,20            |
| 11    | ДИСКАТОР БДМ-4х4                          | навесное четырехрядное орудие, ширина захвата 4,2 м, сферические диски из боросодержащей стали -40шт., шлейф-каток              | 664 454,48  | 564 786,31                                  | 677 743,57   | 99 668,17             | 531 563,58                                  | 637 876,30   | 132 890,90            |
| 12    | ДИСКАТОР БДМ-4х4ПР (опорный шлейф-каток)  | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 4,2м, сферические диски из боросодержащей стали -40шт., опорный шлейф-каток  | 879 073,28  | 747 212,29                                  | 896 654,75   | 131 860,99            | 703 258,62                                  | 843 910,34   | 175 814,66            |
| 13    | ДИСКАТОР БДМ-5х2П (опорный шлейф-каток)   | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 4,9м, сферические диски из боросодержащей стали -32шт., опорный шлейф-каток     | 907 124,80  | 771 056,08                                  | 925 267,30   | 136 068,72            | 725 699,84                                  | 870 839,81   | 181 424,96            |
| 14    | ДИСКАТОР БДМ-5х4ПК (опорный шлейф-каток)  | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 5,3м, сферические диски из боросодержащей стали -52 шт., опорный шлейф-каток | 1 339 309,09  | 1 138 412,73                                | 1 366 095,28 | 200 896,36            | 1 071 447,27                                | 1 285 736,72 | 267 861,82            |
| 15    | ДИСКАТОР БДМ-6х4П (опорный шлейф-каток)   | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 5,7м, сферические диски из боросодержащей стали -56 шт., опорный шлейф-каток | 1 119 750,23  | 951 787,70                                  | 1 142 145,24 | 167 962,53            | 895 800,18                                  | 1 074 960,22 | 223 950,05            |

| 1  | 2  | 3   | 4            | 5            | 6                   | 7          | 8            | 9                   | 10         |
|----|--|---|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|
| 16 | ДИСКАТОР БДМ-6,6х4ПК (опорный шлейф-каток)     | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 6,1м, сферические диски из боросодержащей стали -60 шт., опорный шлейф-каток   | 1 465 266,56 | 1 245 476,58 | <b>1 494 571,90</b> | 219 789,98 | 1 172 213,25 | <b>1 406 655,90</b> | 293 053,31 |
| 17 | ДИСКАТОР БДМ-7х2П (опорный шлейф-каток)        | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 7,2м, сферические диски из боросодержащей стали -53шт., опорный шлейф-каток   | 1 281 530,44 | 1 089 300,87 | <b>1 307 161,04</b> | 192 229,57 | 1 025 224,35 | <b>1 230 269,22</b> | 256 306,09 |
| 18 | ДИСКАТОР БДМ-8х4П (опорный шлейф-каток)        | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 8,1м, сферические диски из боросодержащей стали -80шт., опорный шлейф-каток  | 1 853 539,09 | 1 575 508,23 | <b>1 890 609,88</b> | 278 030,86 | 1 482 831,27 | <b>1 779 397,52</b> | 370 707,82 |
| 19 | ДИСКАТОР БДМ-9х4П (опорный шлейф-каток)        | полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 9м, сферические диски из боросодержащей стали -88шт., опорный шлейф-каток  | 2 194 433,12 | 1 865 268,15 | <b>2 238 321,78</b> | 329 164,97 | 1 755 546,50 | <b>2 106 655,80</b> | 438 886,62 |
| 20 | ДИСКАТОР БДМ-5х2ПТ                             | дисковое почвообрабатывающее полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 5,1м., 40 рабочих органов, сферические диски из боросодержащей стали дополнительный ряд волнистых дисков, шарнирный двойной каток из П-образного профиля | 1 522 300,60 | 1 293 955,51 | <b>1 552 746,61</b> | 228 345,09 | 1 217 840,48 | <b>1 461 408,58</b> | 304 460,12 |
| 21 | ДИСКАТОР БДМ-7х2ПТ                             | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 7,3м., 54 рабочих органов сферические диски из боросодержащей стали, дополнительный ряд волнистых дисков, шарнирный двойной каток из П-образного профиля                              | 2 125 933,55 | 1 807 043,52 | <b>2 168 452,22</b> | 318 890,03 | 1 700 746,84 | <b>2 040 896,21</b> | 425 186,71 |
| 22 | ДИСКАТОР БДМ-9х2ПТ                             | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 9м., 66 рабочих органов, сферические диски из боросодержащей стали, дополнительный ряд волнистых дисков шарнирный двойной каток из П-образного профиля                                | 2 742 784,74 | 2 331 367,03 | <b>2 797 640,44</b> | 411 417,71 | 2 194 227,79 | <b>2 633 073,35</b> | 548 556,95 |
| 23 | ДИСКАТОР БДМ-6000Р                             | прицепное двухрядное орудие серии "Р", ширина захвата 6 м, сферические диски из боросодержащей стали -44 шт., двойной каток системы "обод в ободе" самоочищающийся  | 1 678 805,08 | 1 426 984,32 | <b>1 712 381,18</b> | 251 820,76 | 1 343 044,06 | <b>1 611 652,87</b> | 335 761,02 |
| 24 | ДИСКАТОР БДМ-8000Р                             | прицепное двухрядное орудие серии "Р", ширина захвата 8м, сферические диски из боросодержащей стали -52 шт., двойной каток системы "обод в ободе" самоочищающийся   | 1 908 850,22 | 1 622 522,69 | <b>1 947 027,23</b> | 286 327,53 | 1 527 080,18 | <b>1 832 496,22</b> | 381 770,04 |
| 25 | ДИСКАТОР МУЛЬЧИРОВЩИК БДМ-6х2ПС                | полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 6м., необслуживаемый корпус режущего узла, сферические диски из боросодержащей стали -44шт., двойной каток системы "обод в ободе" самоочищающийся                                     | 1 743 023,18 | 1 481 569,70 | <b>1 777 883,64</b> | 261 453,48 | 1 394 418,54 | <b>1 673 302,25</b> | 348 604,64 |
| 26 | Плуг чизельный ПЧН-2,3                         | комбинированный, навесной, шлейф-каток, ширина 2,3м., рабочие органы «Параплау»- 4 шт.  | 239 203,61   | 203 323,07   | <b>243 987,68</b>   | 35 880,54  | 191 362,89   | <b>229 635,47</b>   | 47 840,72  |
| 27 | Плуг чизельный ПЧН-2,3Р (зубчатый шлейф-каток) | комбинированный, зубчатый каток, ширина 2,3м, рабочие органы «Параплау»- 4 шт.  | 423 523,29   | 359 994,80   | <b>431 993,76</b>   | 63 528,49  | 338 818,63   | <b>406 582,36</b>   | 84 704,66  |
| 28 | Плуг чизельный ПЧН-3,2М                        | комбинированный, навесной, шлейф-каток, ширина 3,2м., рабочие органы «Параплау»- 6 шт.  | 443 912,54   | 377 325,66   | <b>452 790,79</b>   | 66 586,88  | 355 130,03   | <b>426 156,04</b>   | 88 782,51  |
| 29 | Плуг чизельный ПЧН-3,2М (зубчатый шлейф-каток) | комбинированный, навесной, зубчатый каток, ширина 3,2м., рабочие органы «Параплау»- 6 шт.   | 556 267,59   | 472 827,45   | <b>567 392,94</b>   | 83 440,14  | 445 014,07   | <b>534 016,88</b>   | 111 253,52 |
| 30 | Плуг чизельный ПЧН-4,5                         | комбинированный, навесной, шлейф-каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»- 8 шт.  | 508 452,11   | 432 184,29   | <b>518 621,15</b>   | 76 267,82  | 406 761,69   | <b>488 114,03</b>   | 101 690,42 |
| 31 | Плуг чизельный ПЧН-4,5 (зубчатый шлейф-каток)  | комбинированный, навесной, зубчатый каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»- 8шт.  | 581 253,20   | 494 065,22   | <b>592 878,26</b>   | 87 187,98  | 465 002,56   | <b>558 003,07</b>   | 116 250,64 |
| 32 | Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ                        | комбинированный, полуприцепной, шлейф-каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»-8 шт.  | 909 855,50   | 773 377,17   | <b>928 052,60</b>   | 136 478,33 | 727 884,40   | <b>873 461,28</b>   | 181 971,10 |
| 33 | Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ (зубчатый шлейф-каток) | комбинированный, полуприцепной, зубчатый каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»-8шт.  | 950 060,97   | 807 551,82   | <b>969 062,18</b>   | 142 509,15 | 760 048,78   | <b>912 058,54</b>   | 190 012,19 |
| 34 | Культиватор КСО-4Н                             | предпосевной, навесной. Рабочие органы - стрельчатые или долотообразные лапы на S - образных стойках усиленные подпружинником 39шт., ширина захвата - 4,3м.   | 456 451,32   | 387 983,62   | <b>465 580,34</b>   | 68 467,70  | 365 161,06   | <b>438 193,27</b>   | 91 290,26  |
| 35 | Культиватор КСО-6МТ                            | предпосевной, полуприцепной. Рабочие органы - стрельчатые или долотообразные лапы на S - образных стойках усиленные подпружинником 57шт., ширина захвата - 6,2м.  | 666 137,75   | 566 217,09   | <b>679 460,51</b>   | 99 920,66  | 532 910,20   | <b>639 492,24</b>   | 133 227,55 |
| 36 | Культиватор КСО-9,6                            | предпосевной, полуприцепной. Рабочие органы - стрельчатые или долотообразные лапы на S - образных стойках усиленные подпружинником 87шт., ширина захвата - 9,6м.  | 834 323,70   | 709 175,14   | <b>851 010,17</b>   | 125 148,56 | 667 458,96   | <b>800 950,75</b>   | 166 864,74 |
| 37 | Культиватор КС-8А                              | полунавесной, ширина захвата 8,1м, планчатый каток стрельчатые лапы шириной 220 мм на S - образных стойках 65х12  | 985 860,39   | 837 981,33   | <b>1 005 577,60</b> | 147 879,06 | 788 688,31   | <b>946 425,97</b>   | 197 172,08 |

| 1  | 2                   | 3   | 4            | 5            | 6            | 7          | 8            | 9            | 10         |
|----|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 38 | Культиватор КС-8М   | полунавесной, ширина захвата 8,1м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток   | 1 311 701,01 | 1 114 945,86 | 1 337 935,03 | 196 755,15 | 1 049 360,81 | 1 259 232,97 | 262 340,20 |
| 39 | Культиватор КС-10М  | полунавесной, ширина захвата 10 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, Двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток.  | 1 407 847,18 | 1 196 670,10 | 1 436 004,12 | 211 177,08 | 1 126 277,74 | 1 351 533,29 | 281 569,44 |
| 40 | Культиватор КС-12М  | полуприцепной, ширина захвата 12 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток  | 2 130 617,72 | 1 811 025,06 | 2 173 230,07 | 319 592,66 | 1 704 494,18 | 2 045 393,02 | 426 123,54 |
| 41 | Культиватор КС-14М  | полуприцепной, ширина захвата 14 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток  | 2 310 757,41 | 1 964 143,80 | 2 356 972,56 | 346 613,61 | 1 848 605,93 | 2 218 327,12 | 462 151,48 |
| 42 | Культиватор КСУ-4Н  | навесной, стойка с предохранительным срезным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал ширина захвата - 4 м., число рабочих органов – 15   | 765 556,38   | 650 722,92   | 780 867,50   | 114 833,46 | 612 445,10   | 734 934,12   | 153 111,28 |
| 43 | Культиватор КСУ-6П  | полуприцепной, стойка с предохранительным срезным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал двойной каток из П-образного профиля, перед катком установлена пружинная борона ширина захвата -5,7 м., число рабочих органов – 21     | 2 026 796,75 | 1 722 777,24 | 2 067 332,69 | 304 019,51 | 1 621 437,40 | 1 945 724,88 | 405 359,35 |
| 44 | Культиватор КСУ-6ПС | полуприцепной, стойка с пружинным предохранительным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал, двойной каток из П-образного профиля, перед катком установлена пружинная борона, ширина захвата - 5,7м., число рабочих органов – 21 | 2 232 780,99 | 1 897 863,84 | 2 277 436,61 | 334 917,15 | 1 786 224,79 | 2 143 469,75 | 446 556,20 |
| 45 | Культиватор КСУ-8П  | полуприцепной, стойка с предохранительным срезным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал, двойной каток из П-образного профиля, перед катком установлена пружинная борона ширина захвата -8 м., число рабочих органов – 27      | 2 509 510,34 | 2 133 083,79 | 2 559 700,55 | 376 426,55 | 2 007 608,27 | 2 409 129,92 | 501 902,07 |
| 46 | Культиватор КСУ-8ПС | полуприцепной с подъемными крыльями, стойка с пружинным предохранительным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал, двойной каток из П-образного профиля, пружинная борона ширина захвата - 8м., число рабочих органов – 27       | 2 753 799,94 | 2 340 729,95 | 2 808 875,94 | 413 069,99 | 2 203 039,95 | 2 643 647,94 | 550 759,99 |

Генеральный директор ООО "БДМ-Агро"

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

С.Б.Мерников

Е.Ю.Барашова