

БДМ-АГРО

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ В ТЕЧЕНИИ 2018 КАЛЕНДАРНОГО ГОДА ЦЕНА
на сельскохозяйственную технику производства ООО "БДМ-Агро", поставляемую покупателям (лизингополучателям) - сельхозтоваропроизводителям в рамках Правил субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1432


№ п/п	Наименование техники	Спецификация/ комплектация/ модификация	Цена на условиях франко-завод, в руб. (без НДС)	Цены и размеры субсидий при скидке 15%			Цены и размеры субсидий при скидке 20%		
				Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателя (сельхозтоваропроизводителя), руб.		Размер субсидии, руб.	Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателя (сельхозтоваропроизводителя), руб.		Размер субсидии, руб.
				Без НДС	с НДС		Без НДС	с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДИСКАТОРЫ									
1	ДИСКАТОР БДМ 2,2х2Т	навесное двухрядное орудие, ширина захвата 2,2м, сферические диски из боросодержащей стали -14 шт., шлейф-каток	317 716,16	270 058,74	318 669,31	47 657,42	254 172,93	299 924,06	63 543,23
2	ДИСКАТОР БДМ 2,5х2	навесное двухрядное орудие, ширина захвата 2,5м, сферические диски из боросодержащей стали -19 шт.	241 297,80	205 103,13	242 021,69	36 194,67	193 038,24	227 785,12	48 259,56
3	ДИСКАТОР БДМ 2,7х2П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 2,7м, сферические диски из боросодержащей стали -18шт., шлейф-каток	441 641,40	375 395,19	442 966,32	66 246,21	353 313,12	416 909,48	88 328,28
4	ДИСКАТОР БДМ 2,8х4П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 2,8м, сферические диски из боросодержащей стали -28 шт., шлейф-каток	610 992,62	519 343,73	612 825,60	91 648,89	488 794,10	576 777,04	122 198,52
5	ДИСКАТОР БДМ 3х2	навесное двухрядное орудие, ширина захвата 3 м, сферические диски из боросодержащей стали -22 шт.	285 572,62	242 736,73	286 429,34	42 835,89	228 458,10	269 580,56	57 114,52
6	ДИСКАТОР БДМ 3х2П	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 3м, сферические диски из боросодержащей стали -22шт., шлейф-каток	545 687,25	463 834,16	547 324,31	81 853,09	436 549,80	515 128,76	109 137,45
7	ДИСКАТОР БДМ 3х2П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 3м, сферические диски из боросодержащей стали -22 шт., опорный шлейф-каток	557 862,82	474 183,40	559 536,41	83 679,42	446 290,26	526 622,51	111 572,56
8	ДИСКАТОР БДМ 4х2П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 4,2м, сферические диски из боросодержащей стали -30шт., опорный шлейф-каток	629 809,41	535 338,00	631 698,84	94 471,41	503 847,53	594 540,09	125 961,88
9	ДИСКАТОР БДМ 3х4П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 3,2м, сферические диски из боросодержащей стали -32 шт., опорный шлейф-каток	680 725,47	578 616,65	682 767,65	102 108,82	544 580,38	642 604,85	136 145,09
10	ДИСКАТОР БДМ 3,6х4П	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 3,7м, сферические диски из боросодержащей стали -36 шт., шлейф-каток	777 023,22	660 469,74	779 354,29	116 553,48	621 618,58	733 509,92	155 404,64
11	ДИСКАТОР БДМ 3,6х4П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 3,7м, сферические диски из боросодержащей стали -36 шт., опорный шлейф-каток	791 412,54	672 700,66	793 786,78	118 711,88	633 130,03	747 093,44	158 282,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ДИСКАТОР БДМ 4х4	навесное четырехрядное орудие, ширина захвата 4,2 м, сферические диски из боросодержащей стали - 40пт., шлейф-каток	636 450,65	540 983,05	638 360,00	95 467,60	509 160,52	600 809,41	127 290,13
13	ДИСКАТОР БДМ 4х4ПР (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 4,2м, сферические диски из боросодержащей стали -40пт, опорный шлейф-каток	842 024,21	715 720,58	844 550,28	126 303,63	673 619,37	794 870,86	168 404,84
14	ДИСКАТОР БДМ 5х2П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 4,9м, сферические диски из боросодержащей стали -32пт, опорный шлейф-каток	868 893,49	738 559,47	871 500,17	130 334,02	695 114,79	820 235,45	173 778,70
15	ДИСКАТОР БДМ 5х2ПТ	дисковое почвообрабатывающее полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 5,1м., 40 рабочих органов, сферические диски из боросодержащей стали дополнительный ряд волнистых дисков, шарнирный двойной каток из П-образного профиля	1 458 142,34	1 239 420,99	1 462 516,77	218 721,35	1 166 513,87	1 376 486,37	291 628,47
16	ДИСКАТОР БДМ 5х4ПК (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 5,3м, сферические диски из боросодержащей стали -52 пт, опорный шлейф-каток	1 282 863,11	1 090 433,64	1 286 711,70	192 429,47	1 026 290,49	1 211 022,78	256 572,62
17	ДИСКАТОР БДМ 6,6х4ПК (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 6,1м, сферические диски из боросодержащей стали -60 пт, опорный шлейф-каток	1 403 512,03	1 192 985,23	1 407 722,57	210 526,80	1 122 809,62	1 324 915,35	280 702,41
18	ДИСКАТОР БДМ 6х4П	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 5,7м, сферические диски из боросодержащей стали -56 пт, шлейф-каток	1 042 672,18	886 271,35	1 045 800,19	156 400,83	834 137,74	984 282,53	208 534,44
19	ДИСКАТОР БДМ 6х4П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 5,7м, сферические диски из боросодержащей стали -56 пт, опорный шлейф-каток	1 072 557,69	911 674,04	1 075 775,37	160 883,65	858 046,15	1 012 494,46	214 511,54
20	ДИСКАТОР БДМ 7х2П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата 7,2м, сферические диски из боросодержащей стали -53пт, опорный шлейф-каток	1 227 519,58	1 043 391,64	1 231 202,14	184 127,94	982 015,66	1 158 778,48	245 503,92
21	ДИСКАТОР БДМ 7х2ПТ	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 7,3м., 54 рабочих органов сферические диски из боросодержащей стали, дополнительный ряд волнистых дисков, шарнирный двойной каток из П-образного профиля	2 036 334,82	1 730 884,60	2 042 443,83	305 450,22	1 629 067,86	1 922 300,07	407 266,96
22	ДИСКАТОР БДМ 9х2ПТ	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 9м., 66 рабочих органов, сферические диски из боросодержащей стали, дополнительный ряд волнистых дисков шарнирный двойной каток из П-образного профиля	2 627 188,45	2 233 110,18	2 635 070,01	394 078,27	2 101 750,76	2 480 065,90	525 437,69
23	ДИСКАТОР БДМ 8х4П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата8,1м, сферические диски из боросодержащей стали -80пт, опорный шлейф-каток	1 775 420,58	1 509 107,49	1 780 746,84	266 313,09	1 420 336,46	1 675 997,02	355 084,12
24	ДИСКАТОР БДМ 9х4П (опорный шлейф-каток)	полуприцепное четырехрядное орудие, ширина захвата 9м, сферические диски из боросодержащей стали -88пт, опорный шлейф-каток	2 101 947,43	1 786 655,32	2 108 253,28	315 292,11	1 681 557,94	1 984 238,37	420 389,49
ПЛУГИ									
25	Плуг чизельный ПЧН-2,3	комбинированный, навесной, шлейф-каток, ширина 2,3м., рабочие органы «Параплау»-4 пт.	229 122,23	194 753,90	229 809,60	34 368,33	183 297,78	216 291,38	45 824,45
26	Плуг чизельный ПЧН-2,3Р (зубчатый шлейф-каток)	комбинированный, зубчатый каток, ширина 2,3м, рабочие органы «Параплау»- 4 пт.	405 673,65	344 822,60	406 890,67	60 851,05	324 538,92	382 955,93	81 134,73
27	Плуг чизельный ПЧН-3,2М	комбинированный, навесной, шлейф-каток, ширина 3,2м., рабочие органы «Параплау»- 6 пт.	425 203,58	361 423,04	426 479,19	63 780,54	340 162,86	401 392,17	85 040,72
28	Плуг чизельный ПЧН-3,2М (зубчатый шлейф-каток)	комбинированный, навесной, зубчатый каток, ширина 3,2м., рабочие органы «Параплау»- 6 пт.	532 823,36	452 899,86	534 421,83	79 923,50	426 258,69	502 985,25	106 564,67
29	Плуг чизельный ПЧН-4,5	комбинированный, навесной, шлейф-каток, ширина 4,5м. рабочие органы «Параплау»- 8 пт.	487 023,09	413 969,63	488 484,16	73 053,46	389 618,47	459 749,79	97 404,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Плуг чизельный ПЧН-4,5 (зубчатый шлейф-каток)	комбинированный, навесной, зубчатый каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»- 8шт.	556 755,94	473 242,55	558 426,21	83 513,39	445 404,75	525 577,61	111 351,19
31	Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ	комбинированный, полуприцепной, шлейф-каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»-8 шт.	871 509,10	740 782,73	874 123,62	130 726,37	697 207,28	822 704,59	174 301,82
32	Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ (зубчатый шлейф-каток)	комбинированный, полуприцепной, зубчатый каток, ширина 4,5м., рабочие органы «Параплау»-8шт.	910 020,09	773 517,08	912 750,15	136 503,01	728 016,07	859 058,96	182 004,02
33	Плуг чизельный ПЧ-6ПМ	комбинированный, полуприцепной, шлейф-каток, ширина 6м., рабочие органы «Параплау»- 10шт.	1 332 781,44	1 132 864,22	1 336 779,78	199 917,22	1 066 225,15	1 258 145,68	266 556,29
34	Плуг чизельный ПЧ-6ПМ (зубчатый шлейф-каток)	комбинированный, полуприцепной, зубчатый каток, ширина 6м., рабочие органы «Параплау»-10шт.	1 391 090,63	1 182 427,04	1 395 263,91	208 663,59	1 112 872,50	1 313 189,55	278 218,13
35	Плуг чизельный ПЧ-7П (зубчатый шлейф-каток)	комбинированный, полуприцепной, зубчатый каток, ширина 7м., рабочие органы «Параплау»12шт.	1 162 214,21	987 882,08	1 165 700,85	174 332,13	929 771,37	1 097 130,22	232 442,84
МУЛЬЧИРОВЩИКИ									
36	ДИСКАТОР МУЛЬЧИРОВЩИК БДМ-6х2ПС	полуприцепное двухрядное орудие, ширина захвата - 6м., необслуживаемый корпус режущего узла, сферические диски из боросодержащей стали -44шт., двойной каток системы "обод в обод" самоочищающийся	1 669 562,43	1 419 128,07	1 674 571,12	250 434,36	1 335 649,94	1 576 066,93	333 912,49
КУЛЬТИВАТОРЫ									
37	Культиватор КСО-4Н	предпосевной, навесной. Рабочие органы - стрельчатые или долотообразные лапы на S - образных стойках усиленные подпружинником 39шт., ширина захвата - 4,3м.	437 213,91	371 631,82	438 525,55	65 582,09	349 771,13	412 729,93	87 442,78
38	Культиватор КСО-6МГ	предпосевной, полуприцепной. Рабочие органы - стрельчатые или долотообразные лапы на S - образных стойках усиленные подпружинником 57шт., ширина захвата - 6,2м.	638 062,98	542 353,53	639 977,17	95 709,45	510 450,38	602 331,45	127 612,60
39	Культиватор КСО-9,6	предпосевной, полуприцепной. Рабочие органы - стрельчатые или долотообразные лапы на S - образных стойках усиленные подпружинником 87шт., ширина захвата - 9,6м.	799 160,63	679 286,54	801 558,12	119 874,09	639 328,50	754 407,63	159 832,13
40	Культиватор КСУ-4Н	навесной, стойка с предохранительным срезным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал ширина захвата - 4 м., число рабочих органов - 15	733 291,55	623 297,82	735 491,43	109 993,73	586 633,24	692 227,22	146 658,31
41	Культиватор КСУ-6П	полуприцепной, стойка с предохранительным срезным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал двойной каток из П-образного профиля, перед катком установлена пружинная борона ширина захвата -5,7 м., число рабочих органов - 21	1 941 376,20	1 650 169,77	1 947 200,33	291 206,43	1 553 100,96	1 832 659,13	388 275,24
42	Культиватор КСУ-6ПС	полуприцепной, стойка с пружинным предохранительным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал, двойной каток из П-образного профиля, перед катком установлена пружинная борона, ширина захвата - 5,7м., число рабочих органов - 21	2 138 679,11	1 817 877,24	2 145 095,14	320 801,87	1 710 943,29	2 018 913,08	427 735,82
43	Культиватор КСУ-8П	полуприцепной, стойка с предохранительным срезным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал, двойной каток из П-образного профиля, перед катком установлена пружинная борона ширина захвата -8 м., число рабочих органов - 27	2 403 745,54	2 043 183,71	2 410 956,78	360 561,83	1 922 996,43	2 269 135,79	480 749,11
44	Культиватор КСУ-8ПС	полуприцепной с подъемными крыльями, стойка с пружинным предохранительным элементом, сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал, двойной каток из П-образного профиля, пружинная борона ширина захвата - 8м., число рабочих органов - 27	2 637 739,41	2 242 078,50	2 645 652,63	395 660,91	2 110 191,53	2 490 026,01	527 547,88
45	Культиватор КС-8А	полунавесной, ширина захвата 8,1м, планчатый каток стрельчатые лапы шириной 220 мм на S - образных стойках 65х12	944 310,72	802 664,11	947 143,65	141 646,61	755 448,58	891 429,32	188 862,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Культиватор КС-8М	полунавесной, ширина захвата 8,1 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток	1 256 418,59	1 067 955,80	1 260 187,84	188 462,79	1 005 134,87	1 186 059,15	251 283,72
47	Культиватор КС-10	полуприцепной, ширина захвата 10 м, планчатый каток стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12	876 641,59	745 145,35	879 271,51	131 496,24	701 313,27	827 549,66	175 328,32
48	Культиватор КС-10М	полунавесной, ширина захвата 10 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, Двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток.	1 348 512,62	1 146 235,73	1 352 558,16	202 276,89	1 078 810,10	1 272 995,92	269 702,52
49	Культиватор КС-12М	полуприцепной, ширина захвата 12 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток	2 040 821,57	1 734 698,33	2 046 944,03	306 123,24	1 632 657,26	1 926 535,57	408 164,31
50	Культиватор КС-14М	полуприцепной, ширина захвата 14 м, стрелчатые лапы шириной 220 мм на S – образных стойках 65х12, двухрядные пружинные бороны, выравнивающий каток	2 213 369,17	1 881 363,79	2 220 009,27	332 005,38	1 770 695,34	2 089 420,50	442 673,83

Заместитель генерального директора ООО "БДМ-Агро"
по координационным вопросам



Н. А. Перепелца