

**СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ В ТЕЧЕНИЕ 2019 г ЦЕНА
на технику производства ООО "КЗ" РОСТСЕЛЬМАШ"**

№ п/п	Наименование техники	Спецификация/ комплектация/ модификация	Внутренний код завода для	Цена на условиях франко-завод, в руб. (без НДС)	Цены и размеры субсидий при скидке 15%			Цены и размеры субсидий при скидке 20%		
					Максимальная цена по договору		Размер субсидии, руб.	Максимальная цена по договору		Размер субсидии, руб.
					Без НДС	С НДС		Без НДС	С НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комбайны зерноуборочные самоходные РСМ-142 "ACROS", РСМ-152 "ACROS"										
1	Комбайн РСМ-142 "ACROS-550" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, воздушным компрессором, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 ACROS-550 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-142 "ACROS-550" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, воздушным компрессором, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом	330	6 973 800,00	5 927 730,00	7 113 276,00		5 579 040,00	6 694 848,00	
	Итого			6 973 800,00	5 927 730,00	7 113 276,00	1 046 070,00	5 579 040,00	6 694 848,00	1 394 760,00
2	Комбайн РСМ-142 "ACROS-550" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, редуктором, воздушным компрессором, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 ACROS-550 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-142 "ACROS-550" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, редуктором, воздушным компрессором, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом	331	7 093 800,00	6 029 730,00	7 235 676,00		5 675 040,00	6 810 048,00	
	Итого			7 093 800,00	6 029 730,00	7 235 676,00	1 064 070,00	5 675 040,00	6 810 048,00	1 418 760,00
3	Комбайн РСМ-142 "ACROS-585" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, воздушным компрессором, влагозащищенным бункером, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 ACROS-585 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-142 "ACROS-585" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, воздушным компрессором, влагозащищенным бункером, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом	340	7 945 900,00	6 754 015,00	8 104 818,00		6 356 720,00	7 628 064,00	
	Итого			7 945 900,00	6 754 015,00	8 104 818,00	1 191 885,00	6 356 720,00	7 628 064,00	1 589 180,00
4	Комбайн РСМ-142 "ACROS-585" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, влагозащищенным бункером, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 ACROS-585 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-142 "ACROS-585" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, влагозащищенным бункером, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом	341	8 102 000,00	6 886 700,00	8 264 040,00		6 481 600,00	7 777 920,00	
	Итого			8 102 000,00	6 886 700,00	8 264 040,00	1 215 300,00	6 481 600,00	7 777 920,00	1 620 400,00
5	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-585" (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина Comfort Cab II, редуктор барабана, двигатель ЯМЗ 536 (Stage IIIa), воздушный компрессор, защита от попадания влаги в бункер, SL, безбитерная наклонная камера, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 ACROS-585 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-142 "ACROS-585" в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина Comfort Cab II, редуктор барабана, двигатель ЯМЗ 536 (Stage IIIa), воздушный компрессор, защита от попадания влаги в бункер, SL, безбитерная наклонная камера, единый гидроразъем (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-142 "ACROS-585" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором барабана, двигателем ЯМЗ 536 (Stage IIIa), воздушным компрессором, защитой от попадания влаги в бункер, SL, безбитерной наклонной камерой, единым гидроразъемом)	A05	7 752 600,00	6 589 710,00	7 907 652,00		6 202 080,00	7 442 496,00	
	Итого			7 752 600,00	6 589 710,00	7 907 652,00	1 162 890,00	6 202 080,00	7 442 496,00	1 550 520,00
6	Комбайн РСМ-152 "ACROS-595 Plus" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, ЭСКРП, электроприводом решет, половоразбрасывателем, влагозащищенным бункером, SL, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-152 "ACROS-595 Plus" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, ЭСКРП, электроприводом решет, половоразбрасывателем, влагозащищенным бункером, SL, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-152 "ACROS-595 Plus" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, СКРП, электроприводом решет, половоразбрасывателем, влагозащищенным бункером, SL, единым гидроразъемом)	390	8 426 100,00	7 162 185,00	8 594 622,00		6 740 880,00	8 089 056,00	
	Итого			8 426 100,00	7 162 185,00	8 594 622,00	1 263 915,00	6 740 880,00	8 089 056,00	1 685 220,00

Комбайны зерноуборочные самоходные РСМ-101 "Вектор"										
7	Комбайн РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, воздушным компрессором, кондиционером, отопителем, под транспортную жатку, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, воздушным компрессором, кондиционером, отопителем, под транспортную жатку, единым гидроразъемом	V04	5 697 300,00	4 842 705,00	5 811 246,00		4 557 840,00	5 469 408,00	
		Итого		5 697 300,00	4 842 705,00	5 811 246,00	854 595,00	4 557 840,00	5 469 408,00	1 139 460,00
8	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, воздушным компрессором, единым гидроразъемом)	V10	5 585 100,00	4 747 335,00	5 696 802,00		4 468 080,00	5 361 696,00	
		Итого		5 585 100,00	4 747 335,00	5 696 802,00	837 765,00	4 468 080,00	5 361 696,00	1 117 020,00
9	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, редуктором барабана, воздушным компрессором, единым гидроразъемом)	V11	5 644 900,00	4 798 165,00	5 757 798,00		4 515 920,00	5 419 104,00	
		Итого		5 644 900,00	4 798 165,00	5 757 798,00	846 735,00	4 515 920,00	5 419 104,00	1 128 980,00
10	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: копнитель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: под копнитель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" под копнитель, с кабиной Comfort Cab, воздушным компрессором, единым гидроразъемом)	V12	5 416 000,00	4 603 600,00	5 524 320,00		4 332 800,00	5 199 360,00	
		Копнитель 101.12.00.000 к комбайну "Вектор"	840	93 600,00	79 560,00	95 472,00		74 880,00	89 856,00	
		Итого		5 509 600,00	4 683 160,00	5 619 792,00	826 440,00	4 407 680,00	5 289 216,00	1 101 920,00
11	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, редуктор барабана, воздушный компрессор, полный привод, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, редуктор барабана, воздушный компрессор, полный привод, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, редуктором барабана, воздушным компрессором, полным приводом, единым гидроразъемом)	V13	6 832 800,00	5 807 880,00	6 969 456,00		5 466 240,00	6 559 488,00	
		Итого		6 832 800,00	5 807 880,00	6 969 456,00	1 024 920,00	5 466 240,00	6 559 488,00	1 366 560,00
Комбайны зерноуборочные самоходные РСМ-102 "Vector-450 Track"										
12	Комбайн РСМ-102 "Vector-450 Track" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-102 "Vector-450 Track" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-102 "Vector-450 Track" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом	836	9 458 400,00	8 039 640,00	9 647 568,00		7 566 720,00	9 080 064,00	
		Итого		9 458 400,00	8 039 640,00	9 647 568,00	1 418 760,00	7 566 720,00	9 080 064,00	1 891 680,00
13	Комбайн РСМ-102 "Vector-450 Track" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, редуктором барабана, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-102 "Vector-450 Track" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-102 "Vector-450 Track" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, редуктором барабана, единым гидроразъемом	837	9 602 600,00	8 162 210,00	9 794 652,00		7 682 080,00	9 218 496,00	
		Итого		9 602 600,00	8 162 210,00	9 794 652,00	1 440 390,00	7 682 080,00	9 218 496,00	1 920 520,00

34	Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-750" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, СКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом)	518	17 800 700,00	15 130 595,00	18 156 714,00		14 240 560,00	17 088 672,00	
		Приспособление для уборки кукурузы	688	91 200,00	77 520,00	93 024,00		72 960,00	87 552,00	
		Приспособление для уборки семенников трав к комбайну TORUM 181.01.04.000	690	131 800,00	112 030,00	134 436,00		105 440,00	126 528,00	
		Итого		18 023 700,00	15 320 145,00	18 384 174,00	2 550 000,00	14 418 960,00	17 302 752,00	3 350 000,00
35	Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-750" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, СКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом)	518	17 800 700,00	15 130 595,00	18 156 714,00		14 240 560,00	17 088 672,00	
		Приспособление для уборки кукурузы	688	91 200,00	77 520,00	93 024,00		72 960,00	87 552,00	
		Приспособление для уборки риса	686	183 000,00	155 550,00	186 660,00		146 400,00	175 680,00	
		Итого		18 074 900,00	15 363 665,00	18 436 398,00	2 550 000,00	14 459 920,00	17 351 904,00	3 350 000,00
36	Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-750" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, СКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом)	518	17 800 700,00	15 130 595,00	18 156 714,00		14 240 560,00	17 088 672,00	
		Приспособление для уборки семенников трав к комбайну TORUM 181.01.04.000	690	131 800,00	112 030,00	134 436,00		105 440,00	126 528,00	
		Приспособление для уборки риса	686	183 000,00	155 550,00	186 660,00		146 400,00	175 680,00	
		Итого		18 115 500,00	15 398 175,00	18 477 810,00	2 550 000,00	14 492 400,00	17 390 880,00	3 350 000,00
37	Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-750" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, полным приводом, ПГХ, воздушным компрессором, электроприводом решет, СКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом)	518	17 800 700,00	15 130 595,00	18 156 714,00		14 240 560,00	17 088 672,00	
		Приспособление для уборки кукурузы	688	91 200,00	77 520,00	93 024,00		72 960,00	87 552,00	
		Приспособление для уборки семенников трав к комбайну TORUM 181.01.04.000	690	131 800,00	112 030,00	134 436,00		105 440,00	126 528,00	
		Приспособление для уборки риса	686	183 000,00	155 550,00	186 660,00		146 400,00	175 680,00	
		Итого		18 206 700,00	15 475 695,00	18 570 834,00	2 550 000,00	14 565 360,00	17 478 432,00	3 350 000,00

38	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-785" (в комплектации: двигатель MTU, измельчитель-разбрасыватель, кабина Lixhу Cab, воздушный компрессор, электропривод решёт, СКРП, торцевая выгрузка, бункер 12 куб.м, еврофаркоп, транспортная наклонная камера, увеличенная производительность транспортеров зерновой группы, мост с ЭГУ под ПГХ, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-785" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-181 "TORUM-785" (в комплектации: двигатель MTU, измельчитель-разбрасыватель, кабина Lixhу Cab, воздушный компрессор, электропривод решёт, СКРП, торцевая выгрузка, бункер 12 куб. м, еврофаркоп, транспортная наклонная камера, увеличенная производительность транспортеров зерновой группы, мост с ЭГУ под ПГХ, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-785" с двигателем MTU, измельчителем-разбрасывателем, кабиной Lixhу Cab, воздушным компрессором, электроприводом решёт, СКРП, торцевой выгрузкой, бункером 12 куб. м, еврофаркопом, транспортной наклонной камерой, увеличенной производительностью транспортеров зерновой группы, мостом с ЭГУ под ПГХ, единым гидроразъемом)	T41	14 642 200,00	12 445 870,00	14 935 044,00		11 713 760,00	14 056 512,00	
	Итого			14 642 200,00	12 445 870,00	14 935 044,00	2 196 330,00	11 713 760,00	14 056 512,00	2 928 440,00
39	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-785" (в комплектации: двигатель MTU, измельчитель-разбрасыватель, кабина Lixhу Cab, воздушный компрессор, электропривод решёт, СКРП, торцевая выгрузка, бункер 12 куб.м, еврофаркоп, транспортная наклонная камера, увеличенная производительность транспортеров зерновой группы, мост с ЭГУ под ПГХ, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-785" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-181 "TORUM-785" (в комплектации: двигатель MTU, измельчитель-разбрасыватель, кабина Lixhу Cab, воздушный компрессор, электропривод решёт, СКРП, торцевая выгрузка, бункер 12 куб. м, еврофаркоп, транспортная наклонная камера, увеличенная производительность транспортеров зерновой группы, мост с ЭГУ под ПГХ, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-785" с двигателем MTU, измельчителем-разбрасывателем, кабиной Lixhу Cab, воздушным компрессором, электроприводом решёт, СКРП, торцевой выгрузкой, бункером 12 куб. м, еврофаркопом, транспортной наклонной камерой, увеличенной производительностью транспортеров зерновой группы, мостом с ЭГУ под ПГХ, единым гидроразъемом)	T41	14 642 200,00	12 445 870,00	14 935 044,00		11 713 760,00	14 056 512,00	
	Приспособление для уборки семенников трав к комбайну TORUM 181.01.04.000		690	131 800,00	112 030,00	134 436,00		105 440,00	126 528,00	
	Итого			14 774 000,00	12 557 900,00	15 069 480,00	2 216 100,00	11 819 200,00	14 183 040,00	2 954 800,00
40	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-785" (в комплектации: двигатель MTU, измельчитель-разбрасыватель, кабина Lixhу Cab, воздушный компрессор, электропривод решёт, СКРП, торцевая выгрузка, бункер 12 куб. м, еврофаркоп, транспортная наклонная камера, увеличенная производительность транспортеров зерновой группы, мост с ЭГУ под ПГХ, полный привод, единый гидроразъем) в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "TORUM-785" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-181 "TORUM-785" (в комплектации: двигатель MTU, измельчитель-разбрасыватель, кабина Lixhу Cab, воздушный компрессор, электропривод решёт, СКРП, торцевая выгрузка, бункер 12 куб. м, еврофаркоп, транспортная наклонная камера, увеличенная производительность транспортеров зерновой группы, мост с ЭГУ под ПГХ, полный привод, единый гидроразъем) (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-785" с двигателем MTU, измельчителем-разбрасывателем, кабиной Lixhу Cab, воздушным компрессором, электроприводом решёт, СКРП, торцевой выгрузкой, бункером 12 куб. м, еврофаркопом, транспортной наклонной камерой, увеличенной производительностью транспортеров зерновой группы, мостом с ЭГУ под ПГХ, полным приводом, единым гидроразъемом)	T42	16 234 500,00	13 799 325,00	16 559 190,00		12 987 600,00	15 585 120,00	
	Итого			16 234 500,00	13 799 325,00	16 559 190,00	2 435 175,00	12 987 600,00	15 585 120,00	3 246 900,00
Комбайны зерноуборочные самоходные РСМ-161										
41	Комбайн РСМ-161 с навешенным измельчителем-разбрасывателем, половоразбрасывателем, кабиной Lixhу Cab, воздушным компрессором, датчиком расхода топлива, электроприводом решет, ЭСКРП, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-161 с навешенным измельчителем-разбрасывателем, половоразбрасывателем, кабиной Lixhу Cab, воздушным компрессором, датчиком расхода топлива, электроприводом решет, ЭСКРП, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-161 с навешенным измельчителем-разбрасывателем, половоразбрасывателем, кабиной Lixhу Cab, воздушным компрессором, датчиком расхода топлива, электроприводом решет, ЭСКРП, единым гидроразъемом)	167	14 742 300,00	12 530 955,00	15 037 146,00		11 793 840,00	14 152 608,00	
	Итого			14 742 300,00	12 530 955,00	15 037 146,00	2 200 000,00	11 793 840,00	14 152 608,00	2 900 000,00

42	Комбайн РСМ-161 с навешенным измельчителем-разбрасывателем, поповоразбрасывателем, кабиной Luxury Cab, воздушным компрессором, датчиком расхода топлива, электроприводом решет, ЭСКРП, единым гидроразъемом в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну РСМ-161 с навешенным измельчителем-разбрасывателем, поповоразбрасывателем, кабиной Luxury Cab, воздушным компрессором, датчиком расхода топлива, электроприводом решет, ЭСКРП, единым гидроразъемом (Агрегат молотильный к комбайну РСМ-161 с навешенным измельчителем-разбрасывателем, поповоразбрасывателем, кабиной Luxury Cab, воздушным компрессором, датчиком расхода топлива, электроприводом решет, СКРП, единым гидроразъемом)	167	14 742 300,00	12 530 955,00	15 037 146,00		11 793 840,00	14 152 608,00	
		Приспособление для уборки кукурузы 161.00.00.010	847	120 900,00	102 765,00	123 318,00		96 720,00	116 064,00	
Итого				14 863 200,00	12 633 720,00	15 160 464,00	2 200 000,00	11 890 560,00	14 268 672,00	2 900 000,00
Комбайны зерноуборочные самоходные S300 "NOVA-340"										
43	Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA 340" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, воздушным компрессором, комплектом ЗИП в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA-340" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному S300 "NOVA 340" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, воздушным компрессором, комплектом ЗИП (Агрегат молотильный к комбайну S300 "NOVA-340" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, воздушным компрессором, комплектом ЗИП)	NO6	4 261 200,00	3 622 020,00	4 346 424,00		3 408 960,00	4 090 752,00	
		Итого		4 261 200,00	3 622 020,00	4 346 424,00	639 180,00	3 408 960,00	4 090 752,00	852 240,00
44	Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA 340" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, полным приводом, воздушным компрессором, комплектом ЗИП в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA-340" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному S300 "NOVA 340" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, полным приводом, воздушным компрессором, комплектом ЗИП (Агрегат молотильный к комбайну S300 "NOVA-340" с навешенным измельчителем - разбрасывателем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, полным приводом, воздушным компрессором, комплектом ЗИП)	NO3	5 449 400,00	4 631 990,00	5 558 388,00		4 359 520,00	5 231 424,00	
		Итого		5 449 400,00	4 631 990,00	5 558 388,00	817 410,00	4 359 520,00	5 231 424,00	1 089 880,00
45	Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA 340" с копнителем, кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, комплектом ЗИП в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA-340" в комплектации:)	Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному S300 "NOVA 340" под копнитель, с кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, комплектом ЗИП (Агрегат молотильный к комбайну S300 "NOVA-340" под копнитель, с кабиной Comfort Cab, кондиционером, отопителем, двигателем ЯМЗ, комплектом ЗИП)	NO2	4 168 400,00	3 543 140,00	4 251 768,00		3 334 720,00	4 001 664,00	
		Копнитель S300.12.00.000	139	94 800,00	80 580,00	96 696,00		75 840,00	91 008,00	
Итого				4 263 200,00	3 623 720,00	4 348 464,00	639 480,00	3 410 560,00	4 092 672,00	852 640,00
Жатки для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур										
к комбайну S300										
46	Жатка для уборки зерновых культур S300.27, 5м (Жатка для уборки зерновых культур S300.27 «Power Stream 500» с шириной захвата 5м)		HO2	692 700,00	588 795,00	706 554,00	103 905,00	554 160,00	664 992,00	138 540,00
47	Жатка для уборки зерновых культур S300.27, 6м (Жатка для уборки зерновых культур S300.27 «Power Stream 600» с шириной захвата 6м)		HO3	752 400,00	639 540,00	767 448,00	112 860,00	601 920,00	722 304,00	150 480,00
48	Жатка "Power Stream 700" для уборки зерновых культур S300.27, 7м без EEP (Жатка для уборки зерновых культур S300.27 «Power Stream 700» с шириной захвата 7 м)		H15	937 600,00	796 960,00	956 352,00	140 640,00	750 080,00	900 096,00	187 520,00

Жатки РСМ-161										
49	Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27, 7,0 м (Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27 с шириной захвата 7,0 м)		627	1 048 900,00	891 565,00	1 069 878,00	157 335,00	839 120,00	1 006 944,00	209 780,00
50	Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27, 9,0 м (Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27 с шириной захвата 9,0 м)		630	1 159 200,00	985 320,00	1 182 384,00	173 880,00	927 360,00	1 112 832,00	231 840,00
Жатки										
51	Жатка РСМ-081.27, 7,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 7,0 м унифицированная СКРП, ПЛ, ЕГР)		663	948 000,00	805 800,00	966 960,00	142 200,00	758 400,00	910 080,00	189 600,00
52	Жатка РСМ-081.27, 9,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 9,0 м унифицированная СКРП, ПЛ, ЕГР)		667	1 056 100,00	897 685,00	1 077 222,00	158 415,00	844 880,00	1 013 856,00	211 220,00
53	Жатка РСМ-081.27, 9,0 м унифицированная Ш, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 9,0 м унифицированная Ш, ЕГР)		659	924 000,00	785 400,00	942 480,00	138 600,00	739 200,00	887 040,00	184 800,00
54	Жатка РСМ-081.27, 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР)		640	780 000,00	663 000,00	795 600,00	117 000,00	624 000,00	748 800,00	156 000,00
55	Жатка РСМ-081.27, 6,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 6,0 м унифицированная СКРП, ПЛ, ЕГР)		658	815 900,00	693 515,00	832 218,00	122 385,00	652 720,00	783 264,00	163 180,00
56	Жатка РСМ-081.27, 7,0 м унифицированная Ш, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 7,0 м унифицированная Ш, ЕГР)		641	840 100,00	714 085,00	856 902,00	126 015,00	672 080,00	806 496,00	168 020,00
57	Жатка РСМ-081.27, 5,0 м унифицированная Ш, ЕГР (Жатка РСМ-081.27 с шириной захвата 5,0 м унифицированная Ш, ЕГР)		657	869 500,00	739 075,00	886 890,00	130 425,00	695 600,00	834 720,00	173 900,00
58	Жатка для уборки зерновых культур транспортная ЖЗТ-9, ЕГР (Жатка для уборки зерновых культур транспортная ЖЗТ-9 «Drapet Stream 900» с шириной захвата 9,0 м, ЕГР)		656	2 001 300,00	1 701 105,00	2 041 326,00	300 195,00	1 601 040,00	1 921 248,00	400 260,00
59	Жатка для уборки зерновых культур транспортная ЖЗТ-9, 9,0М, СКРП, ЕГР (Жатка для уборки зерновых культур транспортная ЖЗТ-9 «Drapet Stream 900» с шириной захвата 9,0 м, СКРП, ЕГР)		Н08	2 277 400,00	1 935 790,00	2 322 948,00	341 610,00	1 821 920,00	2 186 304,00	455 480,00
Косилки тракторные, плюшки тракторные, волокуши тракторные, борошники и пресс-подборщики										
60	Косилка самоходная универсальная КСУ-1 "ЯМЗ" в комплектации (Косилка самоходная универсальная КСУ-1, состоящая из:)	Шасси самоходные для уборочных машин (Энергосредство) ШС-150 с ВОМ с двигателем ЯМЗ (Шасси самоходное для уборочных машин (Энергосредство) ШС-150)	W01	4 263 200,00	3 623 720,00	4 348 464,00		3 410 560,00	4 092 672,00	
Итого				4 263 200,00	3 623 720,00	4 348 464,00	639 480,00	3 410 560,00	4 092 672,00	852 640,00

61	Косилка валковая транспортёрная КВТ 9-18 "Draper Flow 900" (Косилка валковая транспортёрная КВТ 9-18 "Draper Flow 900" с шириной захвата 9,0 м)		736	1 680 400,00	1 428 340,00	1 714 008,00	252 060,00	1 344 320,00	1 613 184,00	336 080,00
62	Косилка валковая транспортёрная КВТ 7-14 "Draper Flow 700" (Косилка валковая транспортёрная КВТ 7-14 "Draper Flow 700" с шириной захвата 7,0 м)		737	1 416 100,00	1 203 685,00	1 444 422,00	212 415,00	1 132 880,00	1 359 456,00	283 220,00
Комбайны кормоуборочные самоходные РСМ-100 "Дон-680М"										
63	Комбайн РСМ-100 "Дон-680М" с металлодетектором в комплектации (Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-100 "Дон-680М" включает в себя:)	Агрегат измельчающий с металлодетектором к комбайну "Дон-680М", кондиционером, отопителем (Агрегат измельчающий РСМ-100 "Дон-680М")	703	3 643 400,00	3 096 890,00	3 716 268,00		2 914 720,00	3 497 664,00	
		Итого		3 643 400,00	3 096 890,00	3 716 268,00	546 510,00	2 914 720,00	3 497 664,00	728 680,00
64	Комбайн РСМ-100 "Дон-680М" с металлодетектором в комплектации (Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-100 "Дон-680М" включает в себя:)	Агрегат измельчающий с металлодетектором к комбайну "Дон-680М", кондиционером, отопителем (Агрегат измельчающий РСМ-100 "Дон-680М")	703	3 643 400,00	3 096 890,00	3 716 268,00		2 914 720,00	3 497 664,00	
		Приспособление для адаптации жатки Кетрег к комбайну "Дон-680М" ПМ-217 (Приспособление для адаптации жатки к комбайну "Дон-680М")	692	16 000,00	13 600,00	16 320,00		12 800,00	15 360,00	
		Итого		3 659 400,00	3 110 490,00	3 732 588,00	548 910,00	2 927 520,00	3 513 024,00	731 880,00
65	Жатка роторная ЖР-4000 (Жатка роторная ЖР-4000 «Maize Header 400D» с шириной захвата 4,0 м)		711	514 400,00	437 240,00	524 688,00	77 160,00	411 520,00	493 824,00	102 880,00
Комбайны кормоуборочные самоходные РСМ-1401										
66	Комбайн РСМ-1401 с двигателем MTU, 500 л.с., воздушным компрессором, системой внесения консервантов, продольное гидрокopирование, АЦСС в комплектации (Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 включает в себя:)	Агрегат измельчающий к комбайну "РСМ-1401" с двигателем MTU, 500 л.с., воздушным компрессором, системой внесения консервантов, продольное гидрокopирование, АЦСС (Агрегат измельчающий к комбайну РСМ-1401 с двигателем MTU, 500 л.с., воздушным компрессором, системой внесения консервантов, продольное гидрокopирование, АЦСС)	712	11 208 400,00	9 527 140,00	11 432 568,00		8 966 720,00	10 760 064,00	
		Итого		11 208 400,00	9 527 140,00	11 432 568,00	1 681 260,00	8 966 720,00	10 760 064,00	2 241 680,00
67	Комбайн РСМ-1401 с двигателем MTU, 500 л.с., воздушным компрессором, системой внесения консервантов, продольное гидрокopирование, АЦСС в комплектации (Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 включает в себя:)	Агрегат измельчающий к комбайну "РСМ-1401" с двигателем MTU, 500 л.с., воздушным компрессором, системой внесения консервантов, продольное гидрокopирование, АЦСС (Агрегат измельчающий к комбайну РСМ-1401 с двигателем MTU, 500 л.с., воздушным компрессором, системой внесения консервантов, продольное гидрокopирование, АЦСС)	712	11 208 400,00	9 527 140,00	11 432 568,00		8 966 720,00	10 760 064,00	
		СИСТЕМА ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЗЕРНА ПМ-722 (Система доизмельчителя зерна)	715	310 700,00	264 095,00	316 914,00		248 560,00	298 272,00	
		Итого		11 519 100,00	9 791 235,00	11 749 482,00	1 727 865,00	9 215 280,00	11 058 336,00	2 303 820,00

68	Трактор сельскохозяйственный колесный "Versatile" серии (тип) 2000 4 WD модели (вариант) 2375 в комплектации: двигатель Cummins QSM11; механическая трансмиссия 12/4; колеса и шины: передние - 710/70R38 (сдвоенные), задние - 710/70R38 (сдвоенные); линия обратного слива 3/4"; подогреватель блока цилиндров 240 В; передний груз; задний верхний груз; система дистанционного мониторинга (СДМ)	082	10 900 100,00	9 265 085,00	11 118 102,00	1 635 015,00	8 720 080,00	10 464 096,00	2 180 020,00
69	Трактор сельскохозяйственный колесный "Versatile" серии (тип) 2000 4 WD модели (вариант) 2375 в комплектации: двигатель Cummins QSM11; механическая трансмиссия 12/4; колеса и шины: передние - 520/85R42 (сдвоенные), задние - 520/85R42 (сдвоенные); линия обратного слива 3/4"; подогреватель блока цилиндров 240 В; передний груз; задний верхний груз; заднее навесное устройство с рамкой для быстрой сцепки; система дистанционного мониторинга (СДМ)	085	11 160 300,00	9 486 255,00	11 383 506,00	1 674 045,00	8 928 240,00	10 713 888,00	2 232 060,00
70	Трактор сельскохозяйственный колесный "Versatile" серии (тип) 2000 4 WD модели (вариант) 2375 в комплектации: двигатель Cummins QSM11; механическая трансмиссия 12/4; колеса и шины: передние - 520/85R42 (сдвоенные), задние - 520/85R42 (сдвоенные); линия обратного слива 3/4"; подогреватель блока цилиндров 240 В; передний груз; задний верхний груз; система дистанционного мониторинга (СДМ)	084	10 605 300,00	9 014 505,00	10 817 406,00	1 590 795,00	8 484 240,00	10 181 088,00	2 121 060,00
71	Трактор сельскохозяйственный колесный "Versatile" серии (тип) 2000 4 WD модели (вариант) 2375 в комплектации: двигатель Cummins QSM11; механическая трансмиссия 12/4; колеса и шины: передние - 710/70R38 (сдвоенные), задние - 710/70R38 (сдвоенные); линия обратного слива 3/4"; подогреватель блока цилиндров 240 В; передний груз; задний верхний груз; заднее навесное устройство с рамкой для быстрой сцепки; система дистанционного мониторинга (СДМ)	083	11 656 500,00	9 908 025,00	11 889 630,00	1 748 475,00	9 325 200,00	11 190 240,00	2 331 300,00
72	Трактор сельскохозяйственный колесный "Versatile" серии (тип) 2000 4 WD модели (вариант) 2375 в комплектации: двигатель Cummins QSM11; механическая трансмиссия 12/4; колеса и шины: передние - 710/70R38 (сдвоенные), задние - 710/70R38 (сдвоенные); кабина в комплектации Deluxe; линия обратного слива 3/4"; подогреватель блока цилиндров 240 В; балласт передний; балласт задний; механизм трехточечной навески с рамкой для быстрой сцепки; GPS автопилот; система дистанционного мониторинга (СДМ)	036	12 261 900,00	10 422 615,00	12 507 138,00	1 839 285,00	9 809 520,00	11 771 424,00	2 452 380,00
73	Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: без ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами 1/4". 2 гидромуфты 1/2". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Кронштейн для переднего балласта. Задний верхний балласт. Задний нижний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ) (Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: без ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами 1/4". 2 гидромуфты 1/2". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Кронштейн для переднего балласта. Задний верхний балласт. Задний нижний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ))	062	11 095 400,00	9 431 090,00	11 317 308,00	1 664 310,00	8 876 320,00	10 651 584,00	2 219 080,00

74	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ)</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ))</p>	063	11 855 900,00	10 077 515,00	12 093 018,00	1 778 385,00	9 484 720,00	11 381 664,00	2 371 180,00
75	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: Без ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 520/85R42 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Кронштейн для переднего балласта. Задний верхний балласт. Задний нижний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ)</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: Без ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 520/85R42 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Кронштейн для переднего балласта. Задний верхний балласт. Задний нижний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ))</p>	064	10 800 900,00	9 180 765,00	11 016 918,00	1 620 135,00	8 640 720,00	10 368 864,00	2 160 180,00
76	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 520/85R42 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ)</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 520/85R42 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ))</p>	065	11 358 000,00	9 654 300,00	11 585 160,00	1 703 700,00	9 086 400,00	10 903 680,00	2 271 600,00

77	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ). GPS гидравлический автопилот.</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 170 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ). GPS гидравлический автопилот.)</p>		066	12 459 800,00	10 590 830,00	12 708 996,00	1 868 970,00	9 967 840,00	11 961 408,00	2 491 960,00
78	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400. Комплектация: Без ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность 405/433 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Производительность гидравлической системы - 220 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Задний нижний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ)</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400. Комплектация: Без ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Производительность гидравлической системы - 220 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний балласт. Задний нижний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ))</p>		087	11 656 300,00	9 907 855,00	11 889 426,00	1 748 445,00	9 325 040,00	11 190 048,00	2 331 260,00

79	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400.Комплектация:С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность405/433 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные).Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 220 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления.Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт.Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ)</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400.Комплектация:С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные).Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 220 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления.Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт.Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ))</p>		088	12 416 900,00	10 554 365,00	12 665 238,00	1 862 535,00	9 933 520,00	11 920 224,00	2 483 380,00
80	<p>Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400.Комплектация:С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Номинальная/максимальная мощность405/433 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные).Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 220 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления.Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт.Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ). GPS гидравлический автопилот.</p> <p>(Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400.Комплектация:С ЗНУ. Двигатель Cummins QSM11. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12x4. Колеса и шины: 710/70R38 (сдвоенные).Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы - 220 л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами ½". 2 гидромуфты ¾". Муфта обратного слива без давления.Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт.Задний верхний балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ). GPS гидравлический автопилот.)</p>		094	13 020 800,00	11 067 680,00	13 281 216,00	1 900 000,00	10 416 640,00	12 499 968,00	2 550 000,00
81	<p>Комбайн "Нива-Эффект" СК-5МЭ-1 с копнителем, кондиционером в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект" в комплектации:)</p>	<p>Молотилка к комбайну "Нива-Эффект" СК-5МЭ-1 под копнитель с наклонной камерой, кондиционером</p>	204	3 026 000,00	2 572 100,00	3 086 520,00		2 420 800,00	2 904 960,00	
		Копнитель РСМ-5.12.00.000	138	99 300,00	84 405,00	101 286,00		79 440,00	95 328,00	
		Итого		3 125 300,00	2 656 505,00	3 187 806,00	468 795,00	2 500 240,00	3 000 288,00	625 060,00
82	<p>Комбайн "Нива-Эффект" СК-5МЭ-1 с навешенным ИРС, кондиционером в комплектации (Комбайн зерноуборочный самоходный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект" в комплектации:)</p>	<p>Молотилка к комбайну "Нива-Эффект" СК-5МЭ-1 с навешенным ИРС, наклонной камерой, кондиционером (Молотилка к комбайну «Нива-Эффект» СК-5МЭ-1 с измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером)</p>	206	3 157 600,00	2 683 960,00	3 220 752,00		2 526 080,00	3 031 296,00	
		Итого		3 157 600,00	2 683 960,00	3 220 752,00	473 640,00	2 526 080,00	3 031 296,00	631 520,00

91	Жатка 5,0 м (Жатвенная часть ЖКС-5 «Hard Stream 500» с шириной захвата 5,0 м)	220	543 100,00	461 635,00	553 962,00	81 465,00	434 480,00	521 376,00	108 620,00
----	--	-----	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

* В графах "наименование техники" и "Комплектация/спецификация/модификация" указаны действующие маркетинговые наименования моделей сельскохозяйственной техники, а также в скобках указаны новые наименования идентичных моделей сельскохозяйственной техники.

Заместитель директора по экономике



Д.А. Крохмалева